Sortenliste 1975

für

landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

Gemüse

Arznei- und Gewürzpflanzen

Obst

Committee of the second

Zentralstelle für Sortenwesen der Deutschen Demokratischen Republik

Sortenliste 1975

für
landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten
Gemüse
Arznei- und Gewürzpflanzen
Obst



1975

1. Auflage

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag DDR — 104 Berlin, Reinhardtstraße 14 Druckgenehmigungsnummer: JG 70/1/75

ES 22 D

Printed in GDR

Herstellung: Druckwerkstätten Meißen Bestellnummer 558 822 3 EVP 0,90

INHALTSVERZEICHNIS

Landwirtsehaftliehe Pflanzenarten

	Seite		Seite
Getreide	7	Kleinkörnige Leguminose	n 11
Hackfrüchte	8	Gräser	12
Ölpflanzen		Sonstige Futterpflanzen	13
und Faserpflanzen	10	Sonderkulturen	13
Großkörnige Leguminosen	10		
		A CONTRACTOR OF STREET	
	Gemüse		
Kohlgemüse	14	Blatt- u. Stielgemüse	18
Wurzelgemüse	16	Fruchtgemüse	20
Zwiebelgemüse	17	Kulturpilze	22
Arz	nei- und Gewür	zpflanzen 2	3—25
	Obst		
Veredlungsunterlagen		Schalenobst	30
und Stammbildner für		Beerenobst	31
Kern- und Steinobst	26		00
Kernobst	28	Edelreben	32
Steinobst	29		
	Anhang		
Widerruf von Sorten	33	Verzeichnis weiterer	
		Kulturpflanzenarten	34

Zur Beachtung:

 Diese Sortenliste wird auf der Grundlage der Anordnung über die Prüfung und Zulassung zur Vermehrung und zum Vertrieb von Kulturpflanzensorten in der DDR vom 24. Juli 1973, § 16, Absatz 3, (GBl. I Nr. 37), herausgegeben.

Diese Liste umfaßt alle Sorten von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturpflanzenarten (ausgenommen Zierpflanzen und Ziergehölze), die zur Vermehrung und zum Vertrieb in der DDR vom 1. Juli 1975 bis 30. Juni 1976 zugelassen sind.

- Entsprechend § 6 der Anordnung über das Verfahren der Anmeldung, Prüfung und Erteilung des Sortenschutzes in der DDR vom 24. Juli 1973 (GBl. I Nr. 37) sind die Sorten, für die der Sortenschutz erteilt wurde, mit ® gekennzeichnet.
- 3. Im Anhang dieser Liste sind die Sorten aufgeführt, deren Zulassung widerrufen wurde, von denen aber Saat- oder Pflanzgut noch bis 30. Juni des angegebenen Jahres vermehrt und vertrieben werden darf.
- Die Sorten sind nach der Reifezeit geordnet, bei Obst nach der Genußreife.

Erläuterungen zu den Abkürzungen:

n = Ploidiestufe

F₁ = allgemeine Bezeichnung für Hybride

bei Kartoffeln:

(B) = krebsbiotypenresistente Sorte

(N) = nematodenresistente Sorte

Verwendungsgruppen: A: Speisekartoffel

B: Stärkekartoffel C: Futterkartoffel

bei Mais:

DC = Doppelhybride TC = Dreifachhybride SL = Sortenlinienhybride

SL — Softeniniemy

bei Gemüse:

Sorten geeignet für:

G = Anbau unter Glas P = Anbau unter Plastfolie

F = Frühanbau im Freiland S = Sommeranbau im Freiland

H = Herbstanbau im Freiland

W = Überwinterungsanbau

bei Obst:

M = für intensiven Marktobstanbau SV = für Selbstversorgeranbau

Для внимания:

- 1. Этот список сортов выпускается на основании распоряжения о испытании и допущении сортов кулътурных растений для размножения и торговли в ГДР от 24 июля 1973 года, § 16, абзац 3 (газета законов I № 37).
 - Этот список сортов охватывает все сорта сельскохозяйственных и садоводческих культур (кроме декоративных цветочных растений и декоративных древесных растений), допущенных для размножения и торговли в ГДР для периода от І/УІІ 1975 года по 30/УІ 1976 года.
- 2 Соответственно § 6 распоряжения о проведении прописки, испытания и выдачи защиты авторства в ГДР от 24 июля 1973 года (газета законов І № 37) сорта, которые получили утверждение защиты авторства, обозначаются буквой (S).
- 3. В приложении к этому списку проведено сорта, снятые из допущенных, по которым ещё разрешаются размножать и торговать семенной и посадочный материал до 30 июня указанного года.
- 4. Сорта располагаются по времени созревания, у плодовых культур по приблизительному времени потребления.

Объяснение сокращений:

n = степень плоидности

F₁ = общее обозначение для гибридов

по картофелю:

(В) = сорт устойчивый к биотипам рака

(N) = сорт устойчивый к нематодам

Группы использования: А: столовый картофель

В: заводской картофель (крахмалистый)

С: кормовой картофель

по кукурузе:

DC = двойной гибрид

ТС = тройной гибрид

SL = сортолинейный гибрид

по овощным культурам:

Сорта пригодные для:

G = возделывания под стеклом

Р = возделывания в полиэтиленовых палатках

F = раннего возделывания в открытом грунте S = летнего возделывания в открытом грунте

Н = осеннего возделывания в открытом грунте

W = возделывания с перезимовкой

по плодовым культурам:

М = для интенсивного возделывания товарной продукции

SV = для возделывания в приусадбах и для самозаготовителей

For attention:

- 1. This List of Plant Varieties is published according to the Order of the Testing and Registration of Cultivated Plant Varieties for Propagation and for Distribution in the DDR from 14. July 1973, § 16, 3 (Law Gazette I num. 37).
 - This List includes all varieties of agricultural and horticultural crop species (except decorative plants and decorative shrubs) which are admitted for propagation and for distribution in the DDR during the period from July 1th 1975 to June 30th 1976.
- 2. According to the § 6 of the Order with reference to the Notification, Testing and Grant of Varieties' Protective Direction in the DDR from 14. July 1973 (Law Gazette I num. 37) the varieties to them have been given a protective direction are marked with (\$).
- 3. In the supplement of this List these varieties are specified whose registration was withdrawn. But it is allowed to propagate and to distribute seeds or planting stocks (bulbs) of these varieties until June 30th of the notified year.
- 4. The varieties are ordered at the date of maturity. Fruit varieties are ordered at the date of eatable maturity.

Explanations to the abbreviations:

n = degree of ploidy

 F_1 = general designation of hybrid-varieties

Potatoes:

- (B) = variety with resistance against black wart of potatoes (Synchytrium endobioticum Schilb)
- (N) = variety with resistance against potato root eelworm (Heterodera rostochiensis Wollenweber)

Purpose: A: food potatoes

B: starch potatoes C: fodder potatoes

Corn:

DC = double cross

TC = three way cross
SL = top cross

Vegetables:

varieties suitable for:

G = glasshouse culture

P = plastic foil culture

F = early outdoor crop

S = summer outdoor crop H = autumn outdoor crop

W = wintering culture

Fruits:

M = intensive culture for the market SV = culture for home consumption

Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

Getreide

	Besondere Hinwelse	Jahr der Zu- lassung bzw. im Handel seit:
Wintergerste		
Hordeum vulgare L. convar.		
hexastichon Alef.		
Xenia ®		1967
Vogelsanger Gold ®	BRD	1970
Valja (S		1974
Winterroggen		
Secale cereale L.		
Dankowskie Zlote S	VR Polen	1972
Danae ®		1962
Belta S	UdSSR, 4 n	1974
Bernburger Futterroggen	Futterroggen	1953
POS Grünschnittroggen (S)	Futterroggen	1964
Winterweizen		
Triticum aestivum L. var. lutescens		
(Alef.) Mansf.	的 对意义的结	
Mironowskaja jubilejnaja 🕲	UdSSR	1974
Mironowskaja 808 🕲	UdSSR	1969
Iljitschjowka (\$)	UdSSR	1974
Kawkas (S)	UdSSR	1972
Alcedo S		1974
Fakir S		1970
Winnetou, ®		1972
Sommerweizen		
Triticum aestivum L.		
Hatri S		1973
Sommerroggen		
Secale cereale L.		
Petka		1961
Hafer		
Avena sativa L.		
Algol S		1962
Romulus (S)		1964
Leanda S	Niederlande	1974
Solidor S		1975

	Besondere Hinweise	Handel seit
Sommergerste		
Hordeum vulgare L. convar.		
distichon Alef.		
Elgina S	Braugerste	1969
Trumpf (S)	Braugerste	1973
Nadja S	Braugerste	1975
Mirena (S)	Futtergerste	1974
Mais		
Zea mays L.		
BEMA 240 S	DC, Körnermais	1973
BETU 240 (S)	DC, Körnermais	1973
BEMA 250 S	DC, Silomais	1973
Bukowinski 3 TW (S)	UdSSR, DC, Silomais	1970
Siloma (\$)	SL, Silomais	1961
Siloma 261 (S)	SL, Silomais	1966
BEKE 270 (S)	TC, Silomais	1972
Dnjeprowski 247 MW (\$)	UdSSR, SL, Silomais	1970

Hackfrüchte

-		- 14							
Z	11	O	r	O	71	Ho.	11	n	0
H. A	м	W/3	ъ,	-	А.	ж.	u.	w	·

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa Alef. var. altissima Döll

Plenta	polykarp	1961
Hymona ®	F ₁ , monokarp	1973
Mona S	monokarp	1963

Futterrübe

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa Alef. var. crassa

Alta	polykarp, Massenrübe	1961
Rote Walze	polykarp, Massenrübe	1928
Futterkraft	polykarp, Massenrübe	1949
Tibo ®	monodikarp, Gehaltsrübe	1971

Kohlrübe

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Grünköpfige Gelbe			1897
Gransa (S)			1975
Mecklenburger Weiße			1932

Futtermöhre

Daucus carota L. Lobbericher

1937

Herbstrübe

Brassica rapa L. var. rapa Petka

1954

Kartoffel

Solanum tuherosum I.

sehr frühe Reifezeit (Reifegr. 1): Astilla (\$)

Arkula (S)

A

frühe Reifezeit (Reifegr. 2):

Skutella (\$) mittelfrühe Reifezeit (Reifegr. 3):

Adretta (S)

Amsel (S) Xenia (S)

Rotkehlchen (\$)

Kastor (S) Dua (S)

Vorwärts (\$)

Hydra (S)

Galina (S) Ogoniok (S)

mittelspäte Reifezeit (Reifegr. 4):

Mariella (\$)

Sitta (\$) Spartaan (\$)

Libelle (S)

Ora Manuela (S)

späte Reifezeit (Reifegr. 5):

Kardia (S)

A

(N), B, C

A, B A

(N+B), A A. C

B, C A

A (N), A

(B), A, B UdSSR, A

A, C A, B, C

Niederlande, A A

(B), A, B, C A, C

(N), B, C

1968

1975

1970

1975

1956 1973

1962 1962

1970 1970

1973 1974

1973

1969 1968

1970 1974

1952

1972

1972

Ölpflanzen und Faserpflanzen

Besondere Hinweise

Jahr der Zu-

lassung bzw. im

Handel seit: Winterraps Brassica napus L. var. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. 1973 Sollux (S) Winterrübsen Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs f. autumnalis (DC) Mansf. 1967 4 n Pluto (\$) Mohn Papaver somniferum L. 1961 Neuga Senf Sinapis alba L. 1961 Kastor Lein Linum usitatissimum L. 1969 Lintex (S) Großkörnige Leguminosen Trockenspeiseerbse Pisum sativum G. convar. sativum 1966 gelbkörnig Auralia (S) 1969 grünkörnig Neuga (S) **Futtererbse** Pisum sativum L. convar. speciosum (Dierb.) Alef 1968 Poneka (S) Körnerfuttererbse 1973 Nadja (S) Trockenspeisebohne Phaseolus vulgaris L. var. nanus (Inst.) Aschers. 1970 Ragalla (S) Ackerbohne Vicia faba L. var. minuta (Alef.) Mansf. 1961 Erfordia (S) 1962 Fribo (\$)

		Handel seit:
Winterwicke		
Vicia villosa Roth		
Welta		1961
17 0100		
Sommerwicke		
Vicia sativa L.		
Rügener		1951
Gelbe Lupine		
Lupinus luteus L.		
Gülzower Süße Gelbe		1951
Borluta ®	fusariumresistent	1975
Refusa-Nova ®	fusariumresistent	1971
Schwako (\$)	bitterstoffhaltig	1959
Weiße Lupine		
Lupinus albus L.		
Kiewskij mutant ®	UdSSR	1974
Kiewskij skorospelyj 🕲	UdSSR	1974
Kleinkörni	ge Leguminosen	
Luzerne		A 11.50
Medicago x varia Martyn		
Bendelebener		1936
	verticilliumresistent	1973
Vertibenda (S)		1913
Vertus (S)	Schweden, verticilliumresistent	1975
	verticimamicsistem	10.0
Rotklee		
Trifolium pratense L.		
Marino S		1961
Perenta S	4 n	1966
Weißklee		
Trifolium repens L.		1965
Zerno		1909
Weißer Steinklee		
Melilotus albus Medik.		
Bienenfleiß		1952
Dictions		
Serradella		
Ornithopus sativus Brot.		
Mecklenburger		1944

Gräser

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. in Handel seit:
Einjähriges Weidelgras Lolium multiflorum Lam. ssp. multiflorum Bernburger Annua Pollanum (8)	4 n	1954 1971
Welsches Weidelgras Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volk. Marino Dilana ®	4 n	1961 1969
Ausdauerndes Weidelgras Lolium perenne L. Marino Marino Spätling Lamora (S) Maprima (S)	Niederlande	1961 1961 1972 1974
Wiesenschwingel Festuca pratensis Huds. Neuga S Bundy S	Niederlande	1961 1971
Rotschwingel Festuca rubra genuina L. Zernickower		1937
Schafsehwingel Festuca ovina L. Mecklenburger		
Wiesenrispe Poa pratensis L. Delft ® Berbi ®	Niederlande	1969 1974
Wiesenliesehgras Phleum pratense L. Motterwitzer S Neuga S		1936 1961
Knaulgras Dactylis glomerata L. Motterwitzer		1936

Weißes Straußgras

Agrostis gigantea Roth

Karmos 1961

Rohrglanzgras

Phalaris arundinacea L.
Motterwitzer

1936

Sonstige Futterpflanzen

Futterkohl

Brassica oleracea L. var. medullosa Thell.

Maxilla ® 1971

Sonderkulturen

Tabak

Nicotiana tabacum L.		
Poros S	Zigarrengut	1974
Trumpf (S)	Zigarrengut	1970
Start ®	Schneidegut	1975
Apia ®	Schneidegut	1975

Hopfen

Humulus lupulus L.		
Nordischer Brauer		1968
Saladin (S)		1968

Flechtweide

-	7.	*
30	lix	L.

Ulbrichweide	Hani-Purpurweiden-		
	hybride	1937	

Salix viminalis L.

Ambrosia	Hanfweide	1937
Ingeborg	Hanfweide	1937
Mulattin	Hanfweide	1930
Bandstockweide	Hanfsalweidenhybride	

Salix rigida Mühlenb.

Universal	Amerikaner-Weide	1927
-----------	------------------	------

Gemüse

Kohlgemüse

	Jahr der Zu-	
1001	Besondere Hinweise	lassung bzw. im Handel seit:
Blumenkohl		
Brassica oleracea L. var. botrytis L.		
frühe Reifezeit: Sitta (S)		1968
Korso S		1974
Elektra S		1962
Frühernte		1954
mittelfrühe Reifezeit:		
Delfter Markt		1930
Roba S		1970.
späte Reifezeit:		1000
Sollux S		1968
Edelstein		1952 1969
Consista ®		1909
Brokkoli		
Brassica oleracea L. convar. botrytis		
var. italica Plenck		
Delikata S		1971
Grünkohl		
Brassica oleracea L. convar.		
acephala (DC.) Alef.		
Niedriger		1844
Halbhoher		1879
Rosenkohl		
Brassica oleracea L. var.		
gemmifera DC.		
mittelfrühe Reifezeit:		1079
Rosella S		1972
Rosmarie ®	F_1	1974
späte Reifezeit:		1004
Merkator ®		1964

Rotkohl

Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra (L.) Duch.
frühe Reifezeit:

Früher Steinfester 1952
Amarant ® 1964
Topas 1958
mittelspäte Reifezeit:
Granat 1954

späte Reifezeit:
Dauerrot 1900

Weißkohl

Brassica oleracea L. var. capitata L. f. capitata

frühe Reifezeit:
Dithmarscher 1910
Juniriesen 1961
mittelfrühe Reifezeit:
Glückstädter 1900
mittelspäte Reifezeit:
Braunschweiger 1844

späte Reifezeit:
Amager 1844
Dauerweiß 1907
Türkis (S) 1960

Wirsingkohl

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

frühe Reifezeit:

Vorbote
Eisenkopf

mittefrühe Reifezeit:
Frigga ⑤

1964

mittelspäte Reifezelt:

Markee 1942
Vertus 1859

späte Reifezeit:
Grüner Dauer 1907

Kohlrabi

Brassica oleracea L. var.		
gongylodes L.		
frühe Reifezeit:		
Frühweiß	P, F	1956
Nichtschießender	P, F	1941
Ideal	P, F	1954
Blusta (S)	F, S, H	1965
Erfordia-Nova ®	F, S, H	
	nur für den Export	1975
mittelfrühe Reifezeit:		
Delikateß Weißer	S, H	1900
Delikateß Blauer	S, H	1900
mittelspäte Reifezeit:		
Speck Blauer	H	1900
späte Reifezeit:		
Böhmischer Strunk	H	1894

Chinakohl

Brassica pekinensis (Lour.)	Rupr.		
Cantoner			1962

Wurzelgemüse

Speisemöhren

Daucus carota L.		
frühe Reifezeit: Carola (S) Gonsenheimer Treib Fanal (S)		1966 1888 1972
mittelspäte Reifezeit:	Andreador to Angres	

Marktgärtner	1926 1930
Rotherz späte Reifezeit:	1930

Lange Rote Stumpfe	1875
Rote Riesen	1900


Wurzelpetersilie

Petrosetinum crispum (Mitt.) INym.	
convar. radicosum (Alef.) Danert	
Halblange	1908

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. in Handel seit:
Radies		
Raphanus sativus L. var. sativus		
Korund ®	G, P, F	1975
Certina ®	G, P	1967
Promptus	G, P	1956
Bicolor	P	1959
Certus (\$)	P, F, H	1961
Feuerkugel	F, S, H	1953
Eiszapfen	F	1889
Rettich		
Raphanus sativus L. var. niger Kern		
Runder Weißer	G, F	1889
Ostergruß	G, F	1922
Remo	F, S, H	1961
Münchner Bier	H	1882
Runder Schwarzer	H	1844
Rote Rübe		
Beta vulgaris L. convar. crassa Alef.	September 1998	
var. conditiva Alef.		
Rote Kugel		1871
Schwarzwurzel		
Scorzonera hispanica L.		
Schwarzer Peter		1958
Knollensellerie		
Apium graveolens L. var. rapaceum		
(Mill.) Gaud.		Charles and the
Apia S		1968
Frigga S		1961
Galina (S)		1971 1928
Oderdörfer		1928
Zwiebe	lgemüse	
Porree		
Allium porrum L.		
Kamusch	VR Bulgarien, S, H	1962
Elefant	H, W	1922
Poros S	W	1967
Schnittlauch		
Allium schoenoprasum L.		
Welta S		1975
Total O		

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. im Handel seit:
Zwiebel		
Allium cepa L.		
Frühe Blaßrote	Säzwiebel	1951
Calbenser Gerlinde (S)	Säzwiebel	1970
Zittauer Gelbe	Säzwiebel	1874
Bördeperle S	Steckzwiebel	1959
Stuttgarter Riesen	Steckzwiebel	1890
Blatt- un	d Stielgemüse	
Winterendivie		
Cichorium endivia L. var. latifolium		
Lam.		
Escariol Grüner		1844
Feldsalat		
Valerianella locusta (L.) Betcke		The state of the s
Deutscher		1844
Dunkelgrüner Vollherziger		1882
Gartenkresse		
Lepidium sativum (L.)		
Glattblättrige		
Mangold		
Beta vulgaris L. convar. vulgaris		
var. flavescens DC.		
Lukullus		1904
Schnittpetersilie		
Petroselinum crispum (Mill.) Nym.		
convar. prispum var. crispum		
Gärtnerstolz (S)		1970
Mooskrause		1844
Moobile		
Rhabarber		
Rheum rhabarbarum L.		
Viktoria		1860
Holsteiner Blut		1918
The Sutton		1913
Dawes Challenge		1860

Kopfsalat		
Lactuca sativa L. var. capitata L.		
Muck (\$)	G, P	1970
Bianka (\$)	P	1973
Dua S	P	1970
Sonata ®	F	1959
Verna S	F', W	1965
Ramses ®	F, S, H	1959
Mona S	F, S, H	1970
Pirat S	S, H	1954
Gravitas	S	1955
Format ®	S	1959
Winter Butterkopf	W	1895
Pflücksalat		
Lactuca sativa L. var. crispa L.		
Amerikanischer Brauner		1874
Schnittsalat		
Lactuca sativa L. var. crispa L.		
Grünetta		1968
Hohlblättriger Butter		1873
Sainak		
Spinat		
Spinacea oleracea L.		A Marie Committee
Industra ®	H MANAGEMENT	1973
Matador	F, H, W	1930
Consista ®	F, W	1973
Chicorée		
Cichorium intybus L. var. foliosum		
Hegi		
Witloof		1875
Spargel		
Asparagus officinalis L.		
Start ®		1968
Ruhm v. Braunschweig		
Eros S		1973



Fruchtgemüse

Jahr der Zu-

Besondere Hinweise lassung bzw. im Handel seit: Gurke Cucumis sativus L. F₁, Salatgurke, G, P 1974 Saladin (S) F₁, Salatgurke, G, P 1973 Trixresist (S) F₁, Salatgurke, G, P 1964 Trix (S) F₁, Salatgurke, G, P Quix (S) 1971 F₁, Salatgurke, P, S Salgu (S) 1973 Moneta (S) Salatgurke, S 1967 Salatgurke 1964 Qualitas (\$) F₁, Einlegegurke, S 1969 Libelle (S) F₁, Einlegegurke, P, S 1970 Adretta (S) F₁, Einlegegurke, P, S 1974 Bitretta (S) F4. Einlegegurke, P. S Kardia (S) 1970 Einlegegurke, S 1952 Eva Dickfleischige Gelbe Schälgurke, S 1956 Kürbis Cucurbita maxima Duch. 1844 Riesen Melonen Melone Cucumis melo L. Libelle 1955 Gemüsepaprika Capsicum annuum L. Sonnenpreis 1959 Buschtomate Lycopersicon esculentum Mill. convar. fruticosum Lehm. 1961 Edelrot (S) 1970 Petito (S) 1957 Rotkäppchen 1968 Eros (S) Stabtomate Lycopersicon esculentum Mill. convar. infiniens Lehm. Harzfeuer S F1, G, P, S 1959 P 1973 Nadja (S) S 1969 Grit (S) G, S 1960 Hellperle S S Goldene Königin 1884 S 1961

Dominator (S)

Besondere Hinweise

		Handel seit:
Zuckermais		
Zea mays convar. saccharata Körn.		
Süße Ernte	*	1962
Buschbohne		
Phaseolus vulgaris L. var. nanus		
(Juslen.) Aschers.		
Saxanova S	grünhülsig	1959
Esto S	grünhülsig	1972
Lusia (S)	grünhülsig	1975
Jutta (S)	grünhülsig	1967
Declivis Remus (S)	grünhülsig	1964
Valja S	grünhülsig	1972
Selenta	grünhülsig	1955
Hacogold ®	gelbhülsig	1965
Lada S	gelbhülsig	1974
Berggold S	gelbhülsig	1966
Dorggoid &	8-1-1-1	
Prunkbohne		
Phaseolus coccineus L.		
Preisgewinner		1920
Rotblühende		1844
Stangenbohne		
Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris		
Apollo	grünhülsig	1961
Quedlinburger Speck	grünhülsig	1959
Bodegold S	gelbhülsig	1965
Bodegold (5)	gerbituisig	and the state of t
Puffbohne		
Vicia faba L. var. faba		
Frühe Weißkeimige		
Juno (S)		1968
Markerbse		
Pisum sativum L. convar. medullare		
Alef.		
Picardie S		1968
Pilot ®		1954
Gloriosa (S)		1960
Bördi (S)		1954
Cornel		1958
Eta		1961
Desi (S)		1961
Desi @		2001

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzwim Handel seit:
Hyrada (\$)		1972
Moni ®		1960
Hermanova S		1969
Wunder von Kelvedon	nur für den Export	1925
Schalerbse		
Pisum sativum L. convar. sativum		
Frühe Harzerin S		1958
Zuckererbse		
Pisum sativum L. convar. medullo-		
saccharatum (Körn.) Lehm.		
Ambrosia		1956
Kultu	pilze	
Champignon		
Agaricus bisporus (Lge.) Sing.		
Cremeweißling (S)		1966
Blondine (S)		1966
Schneeköpfchen-S		1959
Philine (S)		1966
Agaricus edulis Vittadini		
Sommerfreude (S)		1974
Kulturträuschling		
Stropharia rugoso-annulata Farl.		
ex Murr.		
Gelbschopf S		1973
Winnetou ®		1970
Austernseitling		
Pleurotus ostreatus Jacqire ex Fr.		
Silberauster S		1974

Arznei- und Gewürzpflanzen

Besondere Hinweise

Jahr der Zulassung bzw. im Handel seit:

Angelika

Angelica archangelica L. Sächsische

Baldrian

Valeriana officinalis L. s. l.
Anthos (S)

1973

Basilikum

Ocimum basilicum L.
Mittelgroßblättriges Grünes

Benediktenkraut

Cnicus benedictus L.

Quedlinburger Mittelfrühreifes

Einjähriges Bohnenkraut

Satureja hortensis L. Einjähriges Blatt-

Dill

Anethum graveolens L.
Herkules
Gewöhnlicher

Blattdill Körnerdill 1952

Eibisch

Althaea officinalis L. Erfurter

1942

Estragon

Artemisia dracunculus L.

Deutscher Aromatischer

Fenchel

Foeniculum vulgare Mill.

Deutscher Großfrüchtiger

Roter Fingerhut

Digitalis purpurea L.
Berggold

1960

Wolliger Fingerhut

Digitalis lanata Ehrh.

Dresdner (S)

1973

Besondere Hinweise

Gartenkresse

Lepidium sativum L. Glattblättrige

Echte Kamille

Matricaria chamomilla L. Quedlinburger Großblütige Bodegold (S)

1935 1962

Kerbel

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Struwelpeter

1961

Königskerze

Verbascum thapsiforme Schrad. Polyverb ®

1973

Koriander

Coriandrum sativum L. Thüringer

Echte Krauseminze

Mentha spicata L. em. Nathh. var. crispa Benth. Erfurter

1940

Kümmel

Carum carvi L. Niederdeutscher

Liebstock

Levisticum officinale Koch Mittelgrobblättriger

Löwenzahn

Taraxacum officinale Web. Delikateß

1962

Blaue Malve

Malva sylvestris L. subsp. mauritiana (L.) Aschers. et Graebn. Dunkelviolette

1939

Schwarze Malve

Althaea rosea (L.) Cav. var. nigra hort.

Erfurter

Melisse

Melissa officinalis L.

Quedlinburger Niederliegende

1939

Pfefferminze

Mentha piperita L.

Multimentha 1958

Ringelblume

Calendula officinalis L.

1944 Erfurter Orangefarbige gefüllt

Schafgarbe

Achillea millefolium L.

Proa (S) 1973

Salbei

Salvia officinalis L.

Extrakta (\$) 1973

Seifenkraut

Saponaria officinalis L.

Erfurter

Weißer Stechapfel

Datura stramonium L.

Bernburger 1956

Feldstiefmütterehen

Viola tricolor L.

Hellviolettes

Thymian

Thymus vulgaris L.

Deutscher Winter

Weinraute

Ruta graveolens L.

Großblättrige Späte

Wermut

Artemisia absinthium L. Großblättriger

Obst

Veredlungsunterlagen und Stammbildner für Kernobst, Steinobst und Reben

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. im Handel seit:
Apfel		
Typenunterlagen:		Market Bridge
Malus 4		1949
Malus 9		1949
Malus 11		1949
MM 106		1975
PR 80		1975
A 2		1975
Sämlingsunterlagen:		
Apfelsämlinge der Sorten:		
Antonowka		1954
Bittenfelder		1959
Stammbildner:		
Jacob Fischer		1949
Hibernal	nicht für Halb- und Hochstämme	1949
Birne		
Typenunterlagen:		
Cydonia A	mit Zwischenveredlu	ing 1949
Schraderhof		
Gellert		
Pastorenbirne		
Sämlingsunterlagen:		
Einsiedel		1954
Geddelsbacher		1954
Kirchensaller Mostbirne		1954
Stammbildner:		
Bertram		1949
Gellert		1949
Schraderhof		1964
Quitte		
Typenunterlagen:		
Cydonia A		1971
Sämlingsunterlagen:		
Crataegus monogyna Jacq.		1971

Edeleberesche

Sämlingsunterlagen:	
Sorbus aucuparia L.	1971

Süßkirsehe und Sauerkirsche

Sämlingsunterlagen:	
Prunus avium L.	1949
Prunus mahaleb L.	1949
Sämlinge von ausgelesenen Mutterhäumen	

Pflaume

	1961
	1949
	1949
Pfälzer Typ	1949
	1949
	1949
	1949
	Pfälzer Typ

Pfirsieh

Typenunterlagen:	
Prunus Ackermann	1949
Prunus Brompton	1949
Sämlingsunterlagen:	
Prunus persica (L.) Batsch	1949

Aprikose

Sämlingsunterlagen:	
Hinduka	1964
Prunus armeniaca L.	1949

Pfropfrebe

Veredlungsunterlagen:

Aramon X Riparia M. G. 143 A Berlandieri X Riparia Kober 5 BB Berlandieri X Riparia Sel. Oppenheim 4 (SO 4) Berlandieri X Riparia Sel. Teleki 5 C Trollinger X Riparia G. 26

Kernobst

Jahr der Zu-

			Besonder		ssung bzw. im Handel seit:
Apfel					
Malus sylvestris Mill. var. domesti	ica				
(Borkh.) Mansf.					
Klarapfel			M, SV		1949
Helios S			M, SV		1969
James Grieve			M, SV		1949
Alkmene (S)			M, SV		1961
Carola S			M, SV		1961
Albrechtapfel			M, SV		1949
Cox' Orangen			M, SV		1949
Roba ®			M, SV		1969
Erwin Baur			M, SV		1955
Elektra (S)			M, SV		1961
Gelber Köstlicher			M, SV		1961
Auralia ®			M, SV		1961
Undine ®			M, SV		1961
Jonathan			M, SV		1961
Breuhahn			M, SV		1949
Roter Boskoop	auf 1	M 9,	M, SV		1969
Herma (S)			M, SV		1961
Schweizer Orangenapfel			M, SV		1968
Ontarioapfel			M, SV		1949
Clivia S			M, SV		1961
Goldparmäne	auf 1	M 9,	SV		1949
Rogo S	auf 1	M 9,	SV		1964
Idared			M, SV		1975
Juno ®			SV		1971
Bohnapfel-			nur zur	Mostgewinnu	ing 1949
Bittenfelder			nur zur	Mostgewinnu	ing 1964
Birne					
Pyrus domestica Medik.					
Bunte Julibirne			M, SV		1949
Trévoux			M, SV		1949
Clapps Liebling			M, SV		1949
Williams Christ			M, SV		1949
Marianne			M, SV		1949
Konferenzbirne			M, SV		1949
Alexander Lucas			M, SV		1949
Madame Verté			M, SV		1949
Paris			M, SV		1949

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- lassung bzw. im Handel seit:
Nordhäuser Winterforelle	M, SV	1949
Vereins Dechantsbirne	SV	1968
Jeanne d'Arc	SV	1968
Präsident Drouard	SV	1968
Josephine von Mecheln	SV	1968
o o population i de la constantina della constan		
Quitte		
Cydonia oblonga Mill.		
Wudonia S	M, SV	1969
Edeleberesche		
Sorbus aucuparia L. var. edulis		
Dieck		
Rosina		1954
Konzentra		1954
11011dc1101d		
	inobst	
Süßkirsehe		
Prunus avium L.		
Kassins Frühe	2.—3. Kirschwoche, M,	
Knauffs Schwarze	3. Kirschwoche, M,	
Teickners Schwarze Herzkirsche	3. Kirschwoche, M,	
Werdersche Braune	3. Kirschwoche, M,	
Schmahlfelds Schwarze	4. Kirschwoche, M,	
Farnstädter Schwarze	4. Kirschwoche, M, 4. Kirschwoche, M,	
Spansche Knorpel	4. Kirschwoche, M,	
Hedelfinger Querfurter Königskirsche	4.—5. Kirschwoche, M,	
Altenburger Melonenkirsche	5. Kirschwoche, M,	
Große Schwarze Knorpel	5. Kirschwoche, M,	
Grobe Schwarze Knorper	J. Illisch Woche, 144,	5, 10,0
Sauerkirsche		
Prunus cerasus L.		
Granat	3. Kirschwoche, M,	
Fanal	5. Kirschwoche, M,	
Schattenmorelle	6. Kirschwoche, M,	SV 1949
Pflaume		
Prunus domestica L.		
sehr frühe Reifezeit:		
Frigga S	M, SV	1969
frühe Reifezeit:		
Lützelsachser	M, SV	1949
Czar	M, SV	1949

		Jahr der Zu- assung bzw. im Handel seit:
mittelfrühe Reifezeit:		
Wangenheim	M, SV	1949
Nancymirabelle	M, SV	1949
Althann	M, SV	1949
Große Grüne Reneklode	M, SV	1949
späte Reifezeit:		
Stanley	M, SV	1954
Werdersche Hauszwetsche	M, SV	1959
Stendaler Hauszwetsche	M, SV	1959
Prettiner Hauszwetsche	M, SV	1959
Anna Späth	SV .	1949
Aprikose		
Prunus armeniaca L.		
Marena (S)	M, SV	1969
Ungarische Beste	M, SV	1955
Cingarisene Dosto		
Pfirsich		
Prunus persica (L.) Batsch		
Sieger	2. Pfirsichwoche, M,	
Elma S	2.—3. Pfirsichwoche, M, S	
Amsden	3. Pfirsichwoche, M,	
Sunhaven	4.—5. Pfirsichwoche, M,	
Triumph (S)	5. Pfirsichwoche, SV	1971
Redhaven	5.—6. Pfirsichwoche, M,	
Bero S	6.—7. Pfirsichwoche, M,	
Pilot ®	6.—7. Pfirsichwoche, M, S 8.—9. Pfirsichwoche, M, S	
South Haven Naundorfer	8.—9. Pfirsichwoche, M. S	
Proskauer	9. Pfirsichwoche, M. S	
Vorgebirgspfirsich	10. Pfirsichwoche, M.	
	chalenobst	
Walnuß		
Juglans regia L.		1054
Ockerwitzer Lange		1954 1954
Pillnitzer Große Seifersdorfer Runde		1954
Sellersdorier Runde		1554
Hasel		
Corylus avellana L.		
Cosford		1971
Hallesche Riesen		1971
Webbs Preisnuß		1971

Beerenobst

	Besondere Hinweise	Jahr der Zu- eise lassung bzw. im Handel seit:	
Erdbeere			
Fragaria ananassa Duch.			
Müncheberger Frühe II	M, SV	1960	
Fraginetta ®	M, SV	1971	
Brandenburg	M, SV	1953	
Havelland ®	M, SV	1971	
Anneliese	M, SV	1960	
Senga Sengana	M, SV	1960	
Mieze Schindler	M, SV	1933	
Machern	zweimal tragend, SV	1956	
Johannisbeere			
Ribes rubrum L. s. lat. (R. sylvestris			
M. et K. und R. spicatum Robs.)			
Fays Fruchtbare	rotfrüchtig, M, SV	1880	
Red Lake	rotfrüchtig, M, SV	1975	
Heros	rotfrüchtig, M, SV	1927	
Vierländer	rotfrüchtig, M, SV	1910	
Rote Holländische	rotfrüchtig, M, SV		
Rote Spätlese	rotfrüchtig, M, SV	1943	
Weiße Versailler	weißfrüchtig, M, SV	1850	
Ribes nigrum L.			
Rosenthals Schwarze	schwarzfrüchtig, M,		
Silvergieters Schwarze	schwarzfrüchtig, M,	SV 1952	
Wusil ®	schwarzfrüchtig, M,	SV 1975	
Lowes Auslese	schwarzfrüchtig, M,	SV 1975	
Stachelbeere			
Ribes uva-crispa L. em. Lam.			
Hönings Früheste	gelbfrüchtig, M, SV	1949	
Gelbe Triumphbeere	gelbfrüchtig, M, SV	1949	
Rote Triumphbeere	rotfrüchtig, M, SV	1949	
Rote Preisbeere	rotfrüchtig, M, SV	1949	
Weiße Triumphbeere	grünfrüchtig, M, SV	1949	
Weiße Volltragende	grünfrüchtig, M, SV	1949	
Himbeere			
Rubus idaeus L.			
Bulgarski Rubin (\$)	VR Bulgarien, M, S	V 1969	
Zeva 2	Schweiz, M, SV	1971	
Schönemann	M, SV	1971	

Brombeere

Rubus

Wilsons Frühe	aufrechte Sorte,	M,	SV	1949
Theodor Reimers	rankende Sorte,	M,	SV	1949

Edelrebe

Vitis vinifera L.

Keltertraube		
Weißer Gutedel	für Weißweine	1959
Müller Thurgau	für Weißweine	1959
Silvaner	für Weißweine	1959
Weißer Burgunder	für Weißweine	1959
Ruländer	für Weißweine	1959
Traminer	für Weißweine	1959
Riesling	für Weißweine	1959
Blauer Portugieser	für Rotweine	1959
Saint Laurent	für Rotweine	1959
Blauer Spätburgunder	für Rotweine	1959
Tafeltraube		
sehr frühe Reifezeit:		
Perrantraube	SV	1971
Frühe Malingre	SV	1959
frühe Reifezeit:		
Königliche Magdalenen-Traube	SV	1959
mittelfrühe Reifezeit:		
Königin der Weingärten	SV	1971
mittelspäte Reifezeit:	the state of the s	
Blauer Portugieser	SV	1959
Weißer Gutedel	SV	1959
Roter Gutedel	SV	1959
späte Reifezeit:		
Blauer Trollinger	SV	1959

Anhang

Sorten, deren Widerruf zur Zulassung erfolgte: Landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten

		etztmalig Handel:			letztmalig im Handel:
Winterroggen				Lein	
Petka		1976		Fasertreu	1977
Norddeutsc				Winterwicke	
Champa	gner	1977			1976
Winterweizen				Oregon	1970
Awrora		1976 Serradella		Serradella	
Awioia	1910		Wilnjale	1976	
Mais				Wingonsigna	
Schindelmeiser		1976		Wiesenrispe Hohenheimer	1976
Kohlrübe				nonememer	1970
Korund		1977		Knaulgras	
Rotund		1011		Welta	1977
Kartoffel					
Axilia	A	1978			
Früka	A	1977			
Risa	A	1976			
Kardula	A, C	1976			
Pirat	A	1976			
Zeisig	(B), A	1976			
			Gemüse		
				Buschbohne	
Rosenkohl Börderose		1976		Undine	1977
Borderose		1976		Alsa	1977
Schnittlauch				Oeringergold	1976
Mittelgrobe	r	1976		Ceringergoid	1970
Bleichsellerie				Gemüseerbse	
Goldkind		1977		Bodeperle	1976
			Obst		
Pflaume					
Ketziner				Weimarer	
Hauszwe	etsche	1976		Hauszwetsche	1976
Greußener				Bautzener	
Hauszw	etsche	1976		Hauszwetsche	1976
1 1 to Ci DZ VV	O LOCATO	-0.0		22000277 0000170	

Verzeichnis von Kulturpflanzenarten, ohne zugelassene Sorten, von denen Saat- und Pflanzgut vermehrt oder vertrieben werden kann:

Hirse

Panicum miliaceum L.

Topinambur

Helianthus tuberosus L.

Semmerraps

Brassica napus L. em. Metzg. var. napus f. annua (Schübl. et Mart.) Thell

Krambe

Crambe abyssinica Hochst.

Hanf

Cannabis sativa L.

Schwedenklee

Trifolium hybridum L.

Gelbklee

Medicago lupulina L.

Esparsette

Onobrychis viciaefolia Scop.

Sumpfrispe

Poa palustris L.

Glatthafer

Arrhenatherum elatius (L.)

1. et C. Presl

Wiesenfuchsschwanz

Alopecurus pratensis L.

Roggentrespe

Bromus secalinus L.

Wehrlose Trespe

Bromus inermis Leyss.

Phacelia

Phacelia tanacetifolia Benth.

Schnittkohl

Brassica napus L. var. pabularia (DZ.) Rchb.

Pastinake

Pastinaca sativa L.

Mai- und Speiserübe

Brassica rapa L. em. Metzg.

var. rapa

Gartenmelde

Atriplex hortensis L.

Eierfrucht

Solanum melongena L.

Ackerschachtelhalm

Equisetum arvense L.

Alant

Inula helenium L.

Arnika

Arnica montana L. und Arnica

chamissonis Less.

Gemeiner Beifuß

Artemisia vulgaris L.

Bockshornklee

Trigonella foenum-graecum L.

Boretsch

Borago officinalis L.

Brennessel

Urtica dioica L.

Gartenpimpinelle

Sanguisorba minor Scop.

Hauhechel

Ononis spinosa L.

Immergrün

Vinca minor L.

Johanniskraut

Hypericum perforatum L.

Römische Kamille

Anthemis nobilis L.

Lavendel

Lavandula angustifolia Mill.

Majoran

Majorana hortensis Moench

Mariendistel

Silybum marianum (L.)

Gaertn.

Medizinalrhabarber

Rheum palmatum L.

Gewürzpaprika

Capsicum annuum L.

Schöllkraut

Chelidonium majus L.

Schwarzer Senf

Brassica nigra (L.) Koch

Rote Spornblume

Kentranthus ruber (L.) D. C.

Blauer Steinklee

Trigonella coerulea (L.) Ser.

Gelber Steinklee

Melilotus officinalis (L.) Lam. em. Thuill.

Tollkirsche


Atropa bella donna L.

Spitzwegerich

Plantago lanceolata L.

Ysop

Hyssopus officinalis L.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
H.-D. Hoppe, Quedlinburg
Digital version sponsored by:
H.-D. Hoppe, Quedlinburg

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial~4.0~International} \\ \textbf{(CC~BY-NC~4.0)} \end{array}$

FS